


CASO 6



VIRGINIA

74 años

INFORMACIÓN

Virginia estaba utilizando Sintrom y, dado que el valor de su INR mostraba que estaba descompensada, le estaban aplicando heparina. Así estaba alternando días de heparina con días de Sintrom, variando las dosis según iba necesitando, para intentar volver a controlar los niveles de heparina...

Esta situación tenía a Virginia muy alterada. La idea de depender de la heparina y pincharse todos los días, sin ninguna razón aparente... Virginia pensó que no había cambiado nada en su alimentación ni en sus hábitos de vida, entonces, ¿porqué esta descompensación?

Su farmacéutica mantuvo con ella una entrevista y empezó a estudiar su caso en profundidad, con la colaboración de la farmacéutica de Atención Primaria. Lo primero que detectaron fue una infección de orina que podía ser la causa de la alteración de estos parámetros, de forma que, solicitaron permiso a Virginia y se comunicaron con su médica de Atención Primaria.

Lo primero que abordó su médica fue la infección de orina y a partir de ahí todo volvió a la normalidad.

CONCLUSIÓN

- La intervención desde la farmacia comunitaria puede ser de gran utilidad en situaciones en las que se está tratando la sintomatología, pero no el origen de una descompensación. **Hace falta una estrecha colaboración entre distintos profesionales para conocer el problema y abordarlo con el propósito de mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de la persona.**